



AZIENDA U.L.S.S. n. 14 CHIOGGIA

Struttura Operativa

S.P.I.S.A.L.

Dirigente Responsabile: Dott. Gio Maria Giraldo

Tel. 041.5534218/4211 - asl14@pecveneto.it

POTERE SOSTITUTIVO: Direttore Dipartimento di Prevenzione Dott. Massimo Boscolo Nata - tel 041.5572106 - asl14@pecveneto.it

MODALITA: Segnalazione al Sostituto

N. d'ordine	Denominazione o oggetto del procedimento	Disposizioni normative o di riferimento	Termine del procedimento	Osservazioni
1	Ricorso del lavoratore avverso il parere del medico competente	art. 41, comma 9, D.L.gs 81/2008	90 gg	
2	Esposti in materia di igiene e sicurezza del lavoro	C.P - C.P.P.- L.833/78 -L.R.V. 54/82	60 gg	
3	Vidimazione registri infortuni	Disposizioni varie	7 gg	
4	Deroghe previste dalla normativa di sicurezza	D.Lgs 81/2008	30 gg	
5	Pareri progetti edilizi per insediamenti produttivi	T.U.LL.SS. 1265/1934	90 gg	
6	Pareri per agibilità su richiesta degli uffici Comunali	T.U.LL.SS. 1265/1934	90 gg	
7	Pareri distributori di carburanti	T.U.LL.SS. 1265/1934	90 gg	
8	Lavoratrici madri: pareri circa l'idoneità al lavoro	L. 151/2001	7 gg	
9	Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto	DGR 2041/2008	30 gg	



AZIENDA U.L.S.S. n. 14 CHIOGGIA

Struttura Operativa

S.P.I.S.A.L.

Dirigente Responsabile: Dott. Gio Maria Giraldo

Tel. 041.5534218/4211 - asl14@pecveneto.it

POTERE SOSTITUTIVO: Direttore Dipartimento di Prevenzione Dott. Massimo Boscolo Nata - tel 041.5572106 - asl14@pecveneto.it

MODALITA: Segnalazione al Sostituto

10	Certificati per attività di autoriparazione, ecc....	Disposizioni varie	20 gg	
11	Valutazione piani bonifica amianto	art. 256 comma 2, D.Lgs 81/2008	Risposta al piano entro 10 gg. Tacito assenso entro 30 gg se non necessitano integrazioni	